

ESTUFA GARRAFERA INFRARROJA PLEGABLE • EIGL4-7P

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipos de gases: Envasado
- Potencia de calefacción:
 - Máximo: 4200 W
 - Medio: 2900 W
 - Mínimo: 1500 W
- Consumo de gas:
 - Máximo: 305 g/h
 - Medio: 210 g/h
 - Mínimo: 110 g/h
- Niveles de potencia: 3
- Área de calefacción: 50 m²
- Medidas: 70 x 40 x 14 cm
- Peso: 8.7 Kg



EIGL4-7P

MINI CALEFACTOR CAÑÓN A GAS

HTBGA-15A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Combustible: gas envasado
- Calorías: 13.000 Cal
- Salida: 15 KW
- Consumo: 1,09 Kg./hs.
- Salida de aire: 230 m³./hs.
- Presión de suministro de gas: 0,7 Bar
- Color: negro
- Entrada eléctrica: 220 - 240 V, 50 HZ - 70 W
- Incluye: encendido eléctrico
- Uso: taller, Interior
- Peso: 4,4 kg.

HTBGA-50A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Combustible: gas envasado
- Calorías: 43.000 cal.
- Salida: 50 KW tipo A3
- Consumo: 3,63 kg./hs.
- Salida de aire: 650 m³./hs.
- Presión de suministro de gas: 1,5 Bar.
- Color: negro
- Entrada eléctrica: 220 - 240 V, 50 HZ 70 W
- Incluye: encendido eléctrico
- Uso: taller, Interior
- Peso : 6,8 kg.

- Protección por sobre-calentamiento: 80 °C
- Encendido y propulsión electrónica.
- Manija para traslado.



HTBGA-15A

HTBGA-50A

CALEFACTOR CAÑÓN A KEROSENE - 26.000 CAL • HTBGO-30A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Combustible: kerosene / gasoil
- Calorías: 26.000 cal.
- Salida: 30 KW
- Consumo: 2,8 L/hs.
- Capacidad de tanque: 38 L
- Salida de aire: 720 m³./hs.
- Color: negro
- Presión de la bomba: 33 Kpa / 4.8 PSI
- Tensión: 220-240 / 50 HZ
- Ventilación: forzada
- Incluye: termostato digital, ruedas y manija
- Peso: 18 kg.

- Cámara de combustible: acero inoxidable.
- Corte automático de temperatura.
- Termostato digital regulable.
- Uso: Taller, Interior.



HTBGO-30A

CALEFACTOR CAÑÓN A KEROSENE - 26.000 CAL • HTBGO-60A

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Combustible: kerosene/gasoil
- Calorías: 53.000 cal.
- Salida: 60 KW
- Consumo: 5,7 L/hs.
- Capacidad de tanque: 56 L
- Salida de aire: 1.100 m³/hs.
- Color: negro
- Presión de la bomba: 38 Kpa. / 5.5 PSI
- Ventilación: forzada
- Tensión: 220~240 / 50 Hz
- Incluye: termostato digital, arranque eléctrico, ruedas y manijas
- Peso: 27,5 kg.

- *Cámara de combustible: acero inoxidable.*
- *Corte automático de temperatura.*
- *Termostato digital regulable.*
- *Uso: Taller, Interior.*



HTBGO-60A

CALEFACTOR DE EXTERIOR - BLANCO • JK-1008

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: hongo
- Combustible: gas envasado
- Calorías: 10.000 cal.
- Consumo: 450-870 g/hs.
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Color: blanco
- Altura: 2,55 mts.
- Incluye: válvulas, sensor de caída y ruedas
- Peso: 17,5 Kg.

- *Alcance de radio de calefacción: 6 metros.*
- *Uso exterior.*



JK-1008

CALEFACTOR NEGRO • JK-1008N

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: hongo
- Combustible: gas envasado
- Calorías: 10.000 cal
- Consumo: 450-870 g/hs.
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Color: acero inoxidable
- Altura: 2.55 mts.
- Posee válvulas y sensor de caída
- Incluye: ruedas y mesa de apoyo



JK-1008N

CALEFACTOR NEGRO CON MESA • JK-1008BN

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: hongo
- Combustible: gas envasado
- Calorías: 10.000 cal
- Consumo: 450-870 g/hs.
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Color: acero inoxidable
- Altura: 2.55 mts.
- Posee válvulas y sensor de caída
- Incluye: ruedas y mesa de apoyo



JK-1008BN

CALEFACTOR DE EXTERIOR - PLATEADO • JK-1008B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: hongo
- Combustible: gas envasado
- Calorías: 10.000 cal.
- Consumo: 450-870 g/hs.
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Color: plateado
- Altura: 2,55 mts.
- Incluye: válvulas, sensor de caída, ruedas y mesa de apoyo
- Peso neto: 18 kg.

- *Alcance de radio de calefacción: 6 metros.*
- *Uso exterior.*
- *Mesa de apoyo.*



JK-1008B

CALEFACTOR DE EXTERIOR - NEGRO RATÁN • JK-1009

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: hongo estilo ratán
- Combustible: gas envasado
- Calorías: 10.000 cal.
- Consumo: 450-870 g/hs.
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Color: negro ratán
- Altura: 2,55 mts.
- Incluye: válvulas, sensor de caída y ruedas
- Peso neto: 18 kg.

- Alcance de radio de calefacción: 6 mts.
- Uso exterior.



JK-1009

CALEFACTOR DE EXTERIOR PIRÁMIDE • JK-1010

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pirámide
- Combustible: gas envasado
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Calorías: 10.000 cal.
- Consumo: 450-870 g/hs.
- Color: acero inoxidable
- Incluye: posee tubo central de vidrio y ruedas
- Peso neto: 25 kg.

- Alcance de radio de calefacción: 6 metros.
- Uso exterior.



JK-1010

CALEFACTOR DE EXTERIOR PIRÁMIDE • JK-1010B

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo: pirámide
- Combustible: gas envasado
- Radio de calefacción: 6 mts.
- Calorías: 10.000 cal
- Consumo: 450-870 g/hs.
- Color: bronce
- Incluye: posee tubo central de vidrio y ruedas
- Peso neto: 25 kg.

- Alcance de radio de calefacción: 6 metros.
- Uso exterior.



JK-1010B