

VASOS TÉRMICOS 430 CM³ - AZUL / VERDE



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Espesor: 0,5 mm.
- Calibre: 7,4 cm.
- Diámetro base: 6,3 cm.
- Diámetro de la cubierta: 7,9 cm.
- Altura: 14,6 cm.
- Aprobado por INAL
- Peso neto: 178 grs.



- **Uso interno y externo.**
- **Mantiene frío 3 hs.**
- **Mantiene calor 3 hs.**
- **Mantiene hielo por 2 hs.**
- **Acero inoxidable.**
- **Capacidad: 430 cm³.**

VTL430-8A

VTL430-8V

VASOS TÉRMICOS CON TAPA NARANJA / NEGRO



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 510 ml.
- Diámetro máximo: 8.8 cm.
- Diámetro inferior: 7.2 cm.
- Altura: 15.6 cm.
- Material: acero inoxidable
- Mantenimiento del calor: 3 hs.
- Mantenimiento del frío: 3 hs.
- Mantenimiento del hielo: 2 hs.



VTL510-9NJ

VTL510-9NG

SET 4 VASOS TÉRMICOS CON TAPA • V4L530-9



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 530 ml.
- Material: acero inoxidable
- Mantenimiento del calor: 1 hs.
- Mantenimiento del frío: 3 hs.
- Mantenimiento del hielo: 2 hs.



V4L530-9

VASOS 700 ML



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 700 ml
- Material: Acero inoxidable
- Alto: 17,5 cm
- Diámetro de boca: 8,2 cm
- Diámetro de base: 10 cm
- No apto microondas, ni freezer
- Apto para lavavajillas
- Mango resistente, fácil de transportar y super liviano

1 HORA
DE CALOR

3 HORAS
DE FRÍO

2 HORAS
DE HIELO

VFL700-8N ▾

- Fernetero



VCL700-8B ▾

- Chopero blanco

VCL700-8N ▾

- Chopero negro

VCL700-8V ▾

- Chopero verde



VFL700-8N

VCL700-8B

VCL700-8N

VCL700-8V

VASOS TÉRMICOS CON TAPA BLANCO / NEGRO / CAMUFLADO



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: acero inoxidable 18/8
- Aislamiento al vacío de doble pared
- Boquilla reutilizable
- Apto lavavajilla
- Capacidad: 470 ml.
- Tiempo de conservación de la bebida fría: 4 hs.
- Tiempo de conservación de la bebida caliente: 1 h.



VTL470-9B

VTL470-9N

VTL470-9C

VASO TERMICO 1.2LTS CON TAPA AZUL / BLANCO / NEGRO / ROSA / VERDE



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 1.2 Lts
- Material: acero inoxidable 18/8
- Aislamiento al vacío con doble pared
- Mantenimiento del calor: 7 hs.
- Mantenimiento del frío: 11 hs.
- Mantenimiento del hielo: 4 hs.
- Libre de BPA



VTL1.2-9A

VTL1.2-9B

VTL1.2-9N

VTL1.2-9R

VTL1.2-9V

BOTELLAS TÉRMICAS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Mantiene la temperatura: hasta 12 hs
- No apto microondas, ni freezer
- Apto para lavavajillas
- Con gancho de transporte
- Material: Acero inoxidable



BOTL500-8B ▾

- Capacidad 500 ml
- Color blanca
- Alto: 22,9 cm (con tapa)
- Diámetro de base: 7,5 cm

BOTL500-8V ▾

- Capacidad 500 ml
- Color verde
- Alto: 22,9 cm (con tapa)
- Diámetro de base: 7,5 cm

BOTL500-8N ▾

- Capacidad 500 ml
- Color negra
- Alto: 22,9 cm (con tapa)
- Diámetro de base: 7,5 cm

BOTL750-8B ▾

- Capacidad 500 ml
- Color blanca
- Alto: 28,9 cm (con tapa)

BOTL750-8V ▾

- Capacidad 500 ml
- Color verde
- Alto: 28,9 cm (con tapa)

BOTL750-8N ▾

- Capacidad 500 ml
- Color negra
- Alto: 28,9 cm (con tapa)



BOTL500-8B

BOTL500-8V

BOTL500-8N

BOTL750-8B

BOTL750-8V

BOTL750-8N

BOTELLA TÉRMICA 750 ML. • BOTL750-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: Acero inoxidable 18/8
- Aislamiento térmico de doble capa de acero inoxidable
- Tapa a rosca con pico rebatible
- Libre de BPA
- Aislamiento al vacío de doble pared
- Apto lavavajilla

» INCLUYE:

- gancho para llevar



BOTL750-9

TERMO LÜSQTOFF VERDE 750 ML. • TL750-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Espesor: 0,5 mm.
- Calibre: 5,2 cm.
- Diámetro base: 9,3 cm.
- Diámetro de la cubierta: 6,9 cm.
- Altura: 24,5 cm.
- Aprobado por INAL
- Peso neto: 509 grs.

- *Uso interno y externo.*
- *Mantiene frío 20 hs.*
- *Mantiene calor 20 hs.*
- *Mantiene hielo por 12 hs.*
- *Tapón cebador.*
- *Acero inoxidable.*
- *Colores: verde.*
- *Capacidad: 750 ml.*



TL750-9

TERMOS LÜSQTOFF 1 L - MANIJA Y PICO CEBADOR - VERDE / AZUL / NEGRO / BLANCO / NARANJA / ROSA / CAMUFLADO / BLANCO 3 ESTRELLAS / NEGRO 3 ESTRELLAS

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Espesor: 0,5 mm.
- Calibre: 5,3 cm.
- Diámetro base: 9,3 cm.
- Diámetro de la cubierta: 6,9 cm.
- Altura: 30 cm.
- Aprobado por INAL
- Peso neto: 588 grs.
- *Uso interno y externo.*
- *Mantiene frío 20 hs.*
- *Mantiene calor 20 hs.*
- *Mantiene hielo por 12 hs.*
- *Tapón cebador.*
- *Acero inoxidable.*
- *Capacidad: 1 lts.*



TERMOS LÜSQTOFF 1.3 L - MANIJA Y PICO CEBADOR • VERDE / AZUL / VERDE CUSTOMIZABLE

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Espesor: 05 mm.
- Calibre: 5,3 cm.
- Diámetro base: 9,3 cm.
- Diámetro de la cubierta: 7,0 cm.
- Altura: 34,7 cm.
- Aprobado por INAL
- Peso neto: 740 grs.



- *Uso interno y externo.*
- *Mantiene frío 20 hs.*
- *Mantiene calor 20 hs.*
- *Mantiene hielo por 12 hs.*
- *Tapón cebador.*
- *Acero inoxidable.*
- *Capacidad: 1,3 L.*



TL1.3-9

TL1.3-9A

T1.3-9

MATE 300 ML. CON BOMBILLA VERDE / NEGRO / AZUL

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 300 ml.
- Cuerpo: acero inoxidable AISI 304
- Exterior: pintura tipo esmalte horneada

» INCLUYE:

- Bombilla



MATLV-8B

MATLN-8B

MATLA-8B



TL1-9

TL1-9A

TL1-9N

TL1-9B

TL1-9NJ

TL1-9R

TL1-9C

TL1-9B3E

TL1-9N3E

MATE 300 ML. • NARANJA / VERDE / NEGRO / AZUL / BLANCO ROSA / BLANCO 3 ESTRELLAS / NEGRO 3 ESTRELLAS / CAMUFLADO

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 300 ml.
- Cuerpo: acero inoxidable AISI 304
- Exterior: pintura tipo esmalte horneada



MATLNJ-9

MATLV-9

MATLN-9

MATLA-9

MATLB-9

MATLR-9

MATLB3E-9

MATLN3E-9

MATLC-9

BATERÍA DE COCINA 9 PIEZAS • BCL9-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Interior: color negro con anti-adherente a base de agua
- Exterior: revestimiento de alta temperatura
- Mangos: de baquelita
- Tapas: de vidrio templado transparente de 4 mm, con bordes y orificio para vapor de acero inoxidable 304

» INCLUYE:

- 1 jarro de leche sin tapa 14 cm.x11 cm.
- 1 sartén sin tapa 26 cm.x5 cm.
- 1 sartén profunda sin tapa 24 cm.x7 cm.
- 1 cacerola con asa y tapa de vidrio 16 cm.x7 cm.
- 1 olla con asa y tapa de vidrio 20 cm.x9 cm.
- 1 olla grande con asa y tapa de vidrio 24 cm.x12 cm.

- *Hogareño.*
- *De fácil transporte.*
- *Ideal para llevar de camping.*
- *Permite visualizar la cocción y lograr varios puntos de cocción.*



BCL9-8

BACHA DE COCINA ACERO INOXIDABLE • BCHL60-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de material: acero inoxidable
- Tipo de acero: 201#
- Tamaño de grifería: apta para 28/32/35mm.
- Ancho: 420 mm.
- Largo: 600 mm.
- Profundidad: 200 mm.



BCHL60-8

SILLA GAMER • SGL100-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: cuero sintético+PVC+Malla
- Altura de respaldo: 56 cm. x 83 cm.
- Altura apoya brazos: 27,8 cm.
- Dimensión asiento: 54x52 cm.
- Cantidad de ruedas: 5
- Peso máximo: 160 kg.
- Peso de la silla: 18 kg.

- *Altura regulable.*
- *Confort para todas las posiciones del cuerpo al sentarse.*
- *Desplazamiento continuo.*
- *Uso hogareño y oficinas.*
- *Giro 360°.*



SGL100-9

SILLA GAMER PRO • SGL120-9

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: cuero sintético
- Altura de respaldo: 82 cm.
- Altura apoya brazos: 17 cm.
- Dimensión asiento: 52 cm.
- Cantidad de ruedas: 5
- Peso máximo: 160 kg.
- Peso de la silla: 15 kg.

- *Mayor estabilidad.*
- *Giros 360.*
- *Confort para todo tu cuerpo.*
- *Amplitud y confort para las posiciones del cuerpo.*
- *Almohadilla para reposar la cabeza.*
- *Uso hogareño y oficinas.*



SGL120-9

CAMILLA PARA TATUAJES CATL300-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Posiciones: 9
- Peso máximo: 300 Kg.
- Medidas: 180 cm.x59 cm.x56 cm.
- Altura de colchón: 12 cm.
- Ancho de apoyo del brazo: 82 mm.

» INCLUYE:

- Taburete con ruedas

• Usos extras:

- Depilación.*
- Masajes.*
- Totalmente reclinable.*



CATL300-8

PISTOLA MASAJEADORA • MJPL6-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: batería de litio
- Batería: 24 V
- Motor: brushless

» INCLUYE:

- Cargador y 6 accesorios intercambiables (cabezal redondo, cabezal chato, cabezal óvalo, cabezal U, cabezal punta, cabezal pala)

- *Configuración de múltiples velocidades para distintos niveles de presión, inalámbrico y liviano.*



MJPL6-8

MASAJEADOR DE CUELLO Y CERVICAL • MJCL8-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 12 V
- Potencia: 24 W
- Tiempo de uso: 15 min. (5 min. descanso)

- *Áreas de uso: cuello y hombros, espalda alta, espalda baja, abdomen, muslo, piernas, pies y gemelos.*



MJCL8-8

CAMILLA DE MASAJES CAML250-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Peso máximo de carga: 250 kg.
- Dimensión: 186 cm.x60cm.x62 cm.
- Altura (ajustable): 58 cm. a 83 cm.
- Material: cuerina
- Interior: espuma de alta densidad de 5 cm.
- Medida Plegado: 95 cm.x70 cm.x17 cm.
- Posee orificio para la cara.
- Peso: 17 kg.

- *Confort y estabilidad en su uso.*
- *Fácil de transportar.*
- *Guardado sencillo, no ocupa mucho espacio.*
- *Para prácticas profesionales como reiki, fisioterapia, masajes, stretching, entre otros.*



CAML250-8

VENTILADOR PORTATIL A BATERÍA • VPL2500-8B



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V
- Diámetro de aspas: 24 cm
- Velocidad: NO 1500-2500 /min
- Peso: 2,5 Kg

- » **NO INCLUYE:**
-CARGADOR Y BATERÍA



► VPL2500-8B • MÍNIMO DE VENTA: 1



INFLADOR DE GLOBOS ELÉCTRICO

IGL600-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Voltaje: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 600 W
- Presión: 2 PSI
- Flujo de aire: 400 L/min
- Ruido: ≤70 dB
- Largo del cable: 1.5 m
- 2 picos de inflado
- Peso: 1,1 Kg



IGL600-8

CONTADORA DE BILLETES

CDBL50-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: electricidad
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Detección: UV potente detector de ultravioleta, MG (magnetismo), media cadena de notas
- Velocidad de recuento: 1000 billetes / min.
- Sistema de alimentación: sistema de fricción de rodillos
- Capacidad de tolva: aprox. 200 billetes
- Peso: 6,5 kg

- *Para emprendimiento.*
- *Liviana.*
- *Fácil de limpiar y guardar.*



CDBL50-7

MÁQUINA DE COSER

7.2 W • MCSL12L-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuente de alimentación: electricidad
- Entrada: 100 – 240 V ~ 50 / 60 HZ
- Potencia: 7,2 W
- Seguridad eléctrica: clase II
- Patrones de costura: 12
- Cantidad de velocidades: 2
- Peso: 1,9 kg.

- *Luz de costura incorporada.*
- *Punta de gancho de acero inoxidable.*
- *Función de reversa y de cilindro.*
- *Mecanismo de costura superior y inferior.*
- *Tono de aguja y tensión ajustable.*
- *Pedal Incluido.*



MCSL12L-8

CAJA FUERTE 350 MM.

CFL350-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Códigos de usuario: configurarlo por usuarios
- Tipo de bloqueo: teclado con contraseña + bloqueo de teclas
- Bloqueo automático de seguridad
- Advertencia de batería baja
- Tratamiento superficial: recubrimiento en polvo
- Espesor de la puerta: 3 mm.
- Espesor del cuerpo: 1,5 mm.
- Fuente de Alimentación: baterías 4 AA (no incluye)
- Medidas externas: 350 mm.x250 mm.x250 mm.
- Estante interno: 1
- Peso: 6 kg.

- *Código numérico por teclado.*
- *Operado a baterías AA.*
- *Incluye sistema de fijación.*
- *Sistema de auto-bloqueo después de 3 ingresos erróneos.*
- *Llave de emergencia.*



CFL350-8

MONOPATIN 350W

MON350-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensiones: 114 X 24 X 37 cm
- Potencia nominal: 250 W
- Potencia máxima: 350 W
- Carga máxima: 100 Kg
- Velocidad máxima: 25 Km/h
- Tiempo de carga: 2,5-4 Hs
- Peso: 14.3 kg

- » **INCLUYE:**
-CARGADOR DE BATERÍA LQCMU-42



MON350-7

MONOPATIN 500W

• MON500-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensiones: 121 x 21.5 x 51cm
- Potencia nominal: 350 W
- Potencia máxima: 500 W
- Carga máxima: 120 Kg
- Velocidad máxima: 25 Km/h
- Tiempo de carga: 3-4 Hs
- Peso: 18 Kg

» INCLUYE:

- CARGADOR DE BATERÍA LQCMU-42



MON500-8

LIMPIADOR SPRAY 400 ML. • MSL400-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 400 ml.
- Diámetro del tubo: 22 mm.
- Espesor del tubo: 0.7 mm.
- Tamaño de la almohadilla: 40 x 12 cm.
- Peso: 0,52 kg.

- *Rápido y Fácil.*
- *Sin residuos opacos.*
- *Seguro para la madera.*
- *Diseño ergonómico y duradero.*

» INCLUYE:

- gatillo dosificador en el mango, 1 paño de micro-fibra



MSL400-8

ESCURRIDOR LIMPIADOR CON RUEDAS - 7 L • LQMOPR

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 7 L
- Rotación: 360°
- Pedal escurridor de metal
- Peso: 2,7 kg.

» INCLUYE:

- 2 paños de micro-fibra, botella de detergente, sistema de drenaje y ruedas

- *Diseño telescópico del pedal, el cual facilita la comodidad del usuario.*
- *Limpieza en húmedo o en seco.*
- *360° giro de Cabezal para mejor alcance.*
- *Diseño ergonómico, reduce daño por el uso de las manos y músculos lumbares.*
- *Ruedas para facilitar el traslado.*

LQMOPR



LIMPIADOR CON CABEZAL ULTRA PLANO - 12 L LQMOPEASY

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 12 L
- Tamaño de la almohadilla: 36 cm. x 12 cm
- Peso: 2,5 kg.

» INCLUYE:

- balde, mopa, palo extensor, 2 paños de micro-fibra.

- *Secado Rápido.*
- *Limpieza 360°.*
- *Brillo y Limpieza uniforme,*
- *Recintos separados para agua limpia y sucia.*
- *Mango regulable por tramos.*

LQMOPEASY



LIMPIADOR A VAPOR - 1050W • LQLV-1050

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1050 W
- Capacidad del tanque: 0.35 lts
- Presión máxima de vapor: 3 BAR
- Tensión: 220 V - 50 Hz.
- Incluye manguera: Sí
- Tipo de uso: Domestico
- Funcionamiento continuo a vapor: 8 min
- Boquilla: 180°
- Flujo de vapor: 25 a 30 g/min
- Peso: 2,5 kg

» INCLUYE:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| - Tasa de medir | - Boquilla de chorro |
| - Embudo | - Boquilla doblada |
| - Herramienta de limpieza | - Tubo flexible de 1 x 55 cm. |
| - Cepillo redondo de nailon | - Almohadilla de micro-fibra |
| - Herramienta de tapicería | - Extensión mop pole set |
| - Paño de toalla | - Escobilla |
| | - Boquilla de conexión |

- Su boquilla 180° permite entrar en espacios reducidos y debajo de los muebles.
- Ideal para limpieza y remoción de suciedad de: suelos; grifería; azulejos, ventanas y espejos; campana extractora y placa de cocción
- Fácil de Usar
- Puede utilizarse para desinfectar superficies de diferentes bacterias.
- Sistema de control de temperatura permite un uso continuo
- Ecológico, ya que no requiere de químicos adicionales
- Sistema de seguridad para evitar quemaduras por vapor
- Termostato permite alcanzar una temperatura de hasta 135°C garantizando una correcta desinfección y esterilización



LQLV-1050

LIMPIADOR A VAPOR 5 EN 1 • LVL5-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 1300 W
- Capacidad de tanque: 0,4 lts.
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Peso: 2,1 kgs

» INCLUYE:

- | | |
|--|---|
| - Taza medidora | - Cepillo circular de metal |
| - Almohadilla de limpieza de alfombras | - Manguera de extensión para pulverización manual |
| - Pin de limpieza | - Accesorio de limpieza de ventana |
| - Boquilla de alta presión | - Accesorio tipo paño |
| - Cepillo circular de nailon | |

- Para todo tipo de superficies.
- 5 funciones; piso; ropa y telas; vidrios y esquinas; y bacias.
- Remueve restos de suciedad y manchas en todo tipo de superficie y material que tolere contacto con la humedad.
- Desinfecta eliminando al mismo tiempo virus, bacterias, ácaros y otros microorganismos.
- Permite un uso continuo para un limpiado fácil.
- Amigable con el medio ambiente ya que evita el uso químicos para la limpieza.



LVL5-7

BARREDORA CICLÓNICA 3.6 L • LQSW-30

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 3,6 L
- Alto: 1,20 mts.
- Ancho: 40 cm.
- Fuente de alimentación: manual
- Barral de acero inoxidable
- Tamaño: 39 cm.x22 cm.x1 cm.
- Posee: colector de polvo, de empuje y cepillos de alimentación
- Peso: 1 kg.

- Liviana.
- Fácil de guardar.
- Limpieza de pisos de madera, flotantes, baldosados y superficies lisas.



LQSW-30

ASPIRADORA 1.400 W 15 LTS • LA-1500MM



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 1.500 W
- Posee bolsa del filtro: sí
- Tipo de tanque: metal
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Caudal de aire: 38 L/s.
- Capacidad: 15 L
- Largo de manguera: 1,5 mts.
- Diámetro de manguera: 3,2 cm.
- Tamaño: 32,5 cm.x32,5 cm.x39 cm.
- Cantidad de motores: 1
- Peso: 6 kg.

- **Robusta.**
- **Fácil de trasladar.**
- **Limpieza de suelos, alfombras, superficies húmedas, juntas, esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.**



LA-1500MM

ASPIRADORA 1200 W - 25 LTS 2 EN 1 • LA-2501M



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 1200 W
- Posee bolsa del filtro: No
- Tipo de tanque: metal
- Tensión: 220 V ~ 50 Hz.
- Caudal de aire: 28,334 l/s.
- Capacidad: 25 lts.
- Largo de manguera: 2,3 mts.
- Diámetro de manguera: 3,2 cm
- Tamaño: 32,5 x 32,5 x 39 cm
- Cantidad de motores: 1
- Peso: 8 kg

- **Robusta.**
- **Ruedas incluidas.**
- **Sopla y aspira.**
- **Para interior y exterior.**
- **Limpieza de alfombras.**
- **Limpieza de superficies húmedas y secas (evitar el uso en exteriores o aire libre).**

ENCHUFE INTEGRADO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS QUE AUTOMATIZA EL ASPIRADO



LA-2501M

ASPIRADORA 60 L 2 MOTORES • LA-6002M



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 2.400 W
- Posee bolsa del filtro: No
- Tipo de tanque: metal
- Tensión: 220 V~ 50 HZ
- Capacidad: 60 L
- Caudal de aire: 33,334 L/s.
- Largo de manguera: 2,5 mts.
- Diámetro de manguera: 4 cm.
- Tamaño: 32,5 cm.x32,5 cm.x39 cm.
- Cantidad de motores: 2
- Uso industrial
- Peso: 17 kg.

- **Robusta.**
- **Ruedas incluidas.**
- **Accesorios y filtros incluidos.**
- **Para interior y exterior.**
- **Limpieza de alfombras, superficies mojadas.**



LA-6002M

ASPIRADORA LAVA TAPIZADOS 1.400 W - 20 L • LTL20-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 1.400 W
- Posee bolsa del filtro: sí
- Tipo de tanque: plástico
- Tensión: 220 V. ~ 50 HZ
- Caudal de aire: 30 L/s.
- Capacidad: 20 L
- Largo de manguera: 2,5 mts.
- Diámetro de manguera: 3,5 cm.
- Tamaño: 45,5 cm.x37,5 cm.x52 cm.
- Cantidad de motores: 1
- Peso: 10 kg.

- **Robusta.**
- **Ruedas incluidas.**
- **Accesorios y filtros incluidos.**
- **Limpieza de alfombras, superficies mojadas y tapizados.**



LTL20-8

ASPIRADORA 80 L 3 MOTORES • LA-8003M



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 3.000 W
- Posee bolsa del filtro: no
- Tipo de tanque: metal
- Tensión: 220 V ~ 50 HZ
- Capacidad: 80 L
- Caudal de aire: 38,334 L/s.
- Largo de manguera: 2,5 mts.
- Diámetro de manguera: 4 cm.
- Tamaño: 60 cm.x58 cm.x95 cm.
- Cantidad de motores: 3
- Uso industrial
- Peso: 29 kg.

- Robusta.
- Ruedas incluidas.
- Accesorios y filtros incluidos.
- Para interior y exterior.
- Limpieza de alfombras.
- Limpieza de superficies mojadas.
- Limpieza de tapizados.



LA-8003M

ASPIRADORA A BATERÍA

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión: 18 V
- Potencia de succión: 4.3 kpa (430mm h2o)
- Capacidad: 650 ml
- Caudal de aire: 1,4 m³/min.
- Peso: 3 Kg

» INCLUYEN:

- 1 boquilla limpia mesas/escritorios/muebles
- 1 boquilla limpia esquinas
- 1 boquilla limpia piso
- 1 tubo extensor



LA3.8-8B

» NO INCLUYE:

- Cargador y batería

LA3.8-8BK

» INCLUYE:

2.0 Ah
PACK POTENCIA 18V
1 BATERÍA + CARGADOR



MML40-9B

MML40-9BK



ASPIRADORA INTELIGENTE ROBÓTICA • LAR-102



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia de absorción: 26 W
- Tiempo de carga: 4-5 hs.
- Tiempo de trabajo: 90 – 120 min.
- Depósito de polvo: 350 ml.
- Fuente de alimentación: batería de litio
- Sensor de abismo: 15 cm.
- Cantidad de motores: 1
- Tamaño: 28 cmx28 cmx8 cm.
- Peso: 3,25 kg.

- Liviana.
- Fácil de guardar.
- Aspira y barre.
- Color negro.
- Detecta Obstáculos y Abismo.
- Limpieza de pisos de madera, flotantes, baldosados y alfombras.



LAR-102

ESCALERA HOGAREÑAS DE ALUMINIO

ESL118-73 • ESL143-74 • ESL166-75 • ESL191-76 • ESL215-77 • ESL209-78



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Material: escaleras fabricadas con estructura de aluminio con componentes plásticos en polipropileno.
- Capacidad de carga: 120 Kg.
- Espacio entre escalones: 22 cm.
- Ergonómicas.
- Fáciles de transportar.
- Reforzadas.
- Antideslizante en la base.



PLATAFORMA ANTIDESLIZANTE DE POLIPROPILENO



ESCALÓN ANCHO CON TERMINACIÓN DE POLIPROPILENO



CÓDIGO	A	L	H	C	ESCALONES
ESL118-73	1,16 m	0,39 m	0,63 m	0,55 m	3
ESL143-74	1,39 m	0,41 m	0,85 m	0,67 m	4
ESL166-75	1,62 m	0,44 m	1,07 m	0,78 m	5
ESL191-76	1,86 m	0,46 m	1,29 m	0,89 m	6
ESL215-77	2,06 m	0,49 m	1,51 m	1,00 m	7
ESL209-78	2,32 m	0,51 m	1,73 m	1,11 m	8

ESL118-73 / ESL143-74 / ESL166-75

ESL191-76 / ESL215-77 / ESL209-78

ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO

LE300

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 12
- Longitud de extensión (largo total): 3,70 mts.
- Altura (desde el piso) del andamio: 90 cm.
- Altura de escalera plegada: 100 cm.
- Ancho de la base de apoyo: 65 cm.
- Altura entre escalones: 27 cm.
- Peso máximo: 150 kg.
- Peso de la escalera: 11 kg.

- *Bisagra de bloqueo de seguridad múltiples posiciones.*
- *Escalones antideslizantes.*
- *Barras estabilizadoras.*
- *Pies angulares de goma antideslizantes.*
- *Bisagra con traba automática.*
- *6 posiciones.*

LE400

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 16
- Longitud de extensión (largo total): 4,70 mts.
- Altura (desde el piso) del andamio: 1,3 m.
- Altura de escalera plegada: 120 cm.x37 cm.
- Ancho de la base de apoyo: 65 cm.
- Altura entre escalones: 27 cm.
- Peso máximo: 150 kg.
- Peso de la escalera: 12 kg.



LE300

LE400

ESCALERA EXTENSIBLE DIELÉCTRICA - 24 ESCALONES LE212DIE



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 24
- Cantidad de módulos: 2
- Longitud de extensión (largo total): 415 cm.
- Altura (desde el piso) del andamio: 22 cm.
- Ancho de la base de apoyo: 45 cm.
- Altura entre escalones: 27 cm.
- Peso máximo: 150 kg.
- Peso de la escalera: 20 kg.

- *Escalones antideslizantes.*
- *Bisagra de bloqueo de seguridad.*
- *Estable.*
- *Uso profesional.*



ESCALERA EXTENSIBLE DIELÉCTRICA - 28 ESCALONES LE214DIE



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: aluminio
- Cantidad de escalones: 28
- Cantidad de módulos: 2
- Longitud de extensión (largo total): 475 cm.
- Altura (desde el piso) del andamio: 22 cm.
- Ancho de la base de apoyo: 45 cm.
- Altura entre escalones: 27 cm.
- Peso máximo: 150 kg.
- Peso de la escalera: 24 kg.

- *Escalones antideslizantes.*
- *Bisagra de bloqueo de seguridad.*
- *Estable.*
- *Uso profesional.*



LE212DIE

LE214DIE

BOLSA DE DORMIR BVL1-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tela exterior: poliéster 210T
- Ripstop W.R, revestimiento PA
Tela interior (Forro): Poliéster 1
90T cire con suave
- Relleno: 1X 300G/M2
fibra hueca una capa
- Cremallera: nailon n.º 5 de 2 vías
- Bolsa de compresión con
sombbrero: poliéster Ripstop 210T
- Temperatura máxima: 0°
- Peso: 1,5 Kg

» INCLUYE:

- Bolsa compresora de transporte.



BVL1-8

CARPA CÓNDOR CAL2-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 130 cm.x80 cm.x100 cm.
- Tela exterior: poliéster 100% 190T
con recubrimiento PU
- Tela interior: poliéster respirable
100% 190T
- Ventanas: 1
- Puertas: delantera
- Piso: polietileno 100% 120 gr/m²,
de alta calidad
- Faldón: enrollable
- Costuras: termosellados
- Incluye bolsa de transporte y
4 estacas
- Varillas: de acero
- Color: azul
- Peso: 0,8 kg.

- Playas.
- Protege de los
rayos UV + 30UPF.
- Resistente al agua y vientos.
- Camping en zonas bajas.
- Uso familiar.
- Fácil de transportar.



CAL2-8

CARPA ACONCAGUA • CGNL2-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 210 cm.x150 cm.x120 cm.
- Tela exterior: resistente al agua 1.500 mm.
- Tela interior: 210D resistente al agua 1.200 mm.
- Ventanas: 3
- Puertas: 1
- Piso: 300D impermeable 2.000 mm
- Faldón: enrollable
- Costuras: termoselladas
- Incluye bolsa de transporte
- Mosquitero: sí
- Varillas: fibra de vidrio
- Color: naranja y gris
- Peso: 3,1 kg.

- Playas.
- Campings en zonas bajas.
- Uso familiar.
- Fácil de transportar.



CGNL2-8

CARPA HIMALAYA CGNL4-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 270 cm.x210 cm.x150 cm.
- Tela exterior: resistente al agua 1.500 mm.
- Tela interior: 210D resistente al agua 1.200 mm.
- Ventanas: 3
- Puertas: 1
- Piso: 300D impermeable 2.000 mm.
- Faldón: enrollable
- Costuras: termoselladas
- Incluye bolsa de transporte
- Mosquitero: si
- Varillas: si
- Color: naranja y gris
- Peso: 3,6 kg.

- *Playas.*
- *Resistente al agua y vientos.*
- *Campings en zonas bajas.*
- *Uso familiar.*
- *Fácil de transportar.*
- *Piso anti-humedad*



CGNL4-8

CARPA IPANEMA CNFL2-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 145 cm.x110 cm.x105 cm.
- Tela exterior: poliéster 100% 500T con recubrimiento PU
- Tela interior: Poliéster respirable 100% 190T
- Ventanas: no
- Puertas: 1
- Piso: 110 grs. PE
- Faldón: no
- Costuras: termoselladas
- Incluye bolsa de transporte y 3 estacas
- Mosquitero: si
- Varillas: fibra de vidrio
- Color: naranja
- Peso: 0,8 kg.

- *Playas.*
- *Protege de los rayos UV + 30UPF.*
- *Resistente al agua y vientos.*
- *Campings en zonas bajas.*
- *Uso familiar.*
- *Fácil de transportar.*



CNFL2-8

GAZEBO GBL-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas: 300 cm.x 300 cm.x240 cm.
- Capacidad: 4 - 6 personas
- Material: oxford
- Varillas: aluminio
- Color: blanco
- Peso: 11,5 kg.

- *Diseño simple y elegante.*
- *Marco de acero de alta resistencia.*
- *Cubierta de techo resistente al agua.*
- *Fácil y rápido de armar.*
- *Ideal para todo tipo de eventos.*



GBL-8

SILLA CAMPING SGL-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medida: 60 cm.x60 cm.x90 cm.
- Peso máx. por silla: 180 kg.
- Material: poliéster
- Color: gris topo
- Peso: 3,5 kg.

- *Para hogar y campings.*
- *Plegable.*
- *De fácil transporte.*
- *Con porta vasos y bolsillo lateral.*
- *Patas con base estabilizadora.*



SGL-8

ANAFE ELÉCTRICO 2 HORNALLAS 2.000 W ANL2000-72



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2.000 W
- Protector térmico previene sobrecalentamiento
- Material de la superficie: anti-adherente
- Tipo de corriente: 220 V ~ 50 HZ
- Cantidad de hornallas: 2
- Tipo de control: por perillas
- Luz led de encendido
- Peso: 3 kg.

- *Hogareño.*
- *Hasta 2 ollas.*
- *Estilo moderno.*
- *Liviano.*
- *Fácil limpieza.*



ANL2000-72

KIT MEGACAMPING • MMS-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 4 sillas + 1 mesa
- Plegables
- Reforzadas



MESA PLEGABLE

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cantidad: 1 u.
- Peso máx. : 75 kg.
- Material: acero y PVC
- Color: blanco
- Peso unitario: 12,8 kg.

SILLA PLEGABLE

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cantidad: 4 u.
- Peso máx. por silla: 180 kg.
- Material: acero y PVC
- Color: blanco
- Peso unitario: 4,1 kg.



MMS-8

SILLA PLEGABLE REFORZADA SIL180-8I

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cantidad: 4 uds.
- Peso máx. por silla: 180 kg.
- Material: acero y PVC
- Color: blanco
- Peso unitario: 4,1 kg.



SIL180-8I

LUZ SOLAR 270° SLL4-7

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 100 LEDs de alta potencia
- Consumo: 4 W
- Panel solar de: 5.5 V/1 W
- Niveles de alumbramiento: 3
- Alcance del sensor: 4 a 5 metros y ángulo de visión de 270°.
- Protección: IP65
- Batería de Litio recargable (1) de 3,7 V 2200mah (18650 A)
- Luminancia: 600 LM
- Vida útil: 25.000 hs.
- Material: plástico ABS. Totalmente apto para exteriores.



» INCLUYE:

- Sensor PIR de movimiento



SLL4-7

SOMBRILLA CON PIE - 3 MTS. UV • BLANCA / NEGRA LQ50-04B • LQ50-04N

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Impermeables
- Sobrilla lateral
- Altura regulable

- Ideal para jardines, patios y terrazas (no incluye base de contrapeso)



LQ50-04B

LQ50-04N

CONSERVADORA 80 L NEGRA / ROJA / RACING / CAMUFLADA

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 80 L
- Material: acero inoxidable
- Dimensiones: 87 cm.x38.5 cm.x87 cm.
- Color: negro
- Accesorios: patas desmontable, 4 ruedas
- Peso: 18 kg.

- Posee manijas para transportar con monoguía.
- Patas desmontables.
- Uso para interior y exterior.
- Ruedas bloqueables.
- Posee 2 puertas para mayor comodidad.



LQH120201B

LQH120201R

LQH120201RG

LQH120201-LC

CUCHILLO FLOTANTE DE PESCA • CUL10-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Longitud de la hoja: 10 cm
- Longitud del mango: 13 cm
- Longitud total: 23 cm
- Espesor : 2,5 mm

- Fluorescente en el agua
- Flota en dirección vertical
- Especial para: caza-pesca-campamento



CUL10-8

PARRILLA PORTÁTIL CON RUEDAS • PAR61

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensión: 114.5 cm.x60 cm.x108 cm.
- Área de asador: 55 cm.x41 cm.
- Tipo de asador: a carbón
- Incluye: medidor de temperatura y ruedas de traslado
- Peso: 30 kg.

- Fácil de transportar.
- Comodidad para cocinar.
- Incluye medidor de temperatura.



PAR61

KAMADO AHUMADOR

KML20-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: cerámica y acero inoxidable 304
- Diámetro externo: 51 cm (20")
- Diámetro interno (rejilla): 41 cm (16")
- Parrilla de acero 304
- Ventilación superior
- Pirómetro para medir la temperatura
- Mesas laterales plegables
- Portátil
- Peso: 80 kg

» INCLUYEN:

- Protector para intemperie

KML22-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: cerámica y acero inoxidable 304
- Diámetro externo: 56 cm (22")
- Diámetro interno (rejilla): 47 cm (19")
- Parrilla de acero 304
- Ventilación superior
- Pirómetro para medir la temperatura
- Mesas laterales plegables
- Portátil
- Peso: 100 Kg



KML20-8

KML22-8

GUANTES DE ARAMIDA PROTECCIÓN AL CALOR 800° GRCL800-10



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sin costuras.
- Soporta temperaturas: 800 °F / 400 °C
- Lavable a máquina y a mano.
- Fibras de aramida.
- Cubre hasta la muñeca.
- Flexibilidad en todos los dedos.



• Composición de la tela:

Poliéster 59,5%

Fibra de aramida 31,5% (Nomex)

Gel de sílice 8%

Elástico 1%

GRCL800-10

TERMOTANQUE SOLAR CL-SOL200



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 200 L
- Tanque interno: 0,4 mm.
- Tanque exterior: 0,35 mm.
- Peso: 21 kg.



CL-SOL200

CAMA ELÁSTICA SALTARINA • LQ10FT-3

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diámetro: 305 cm.
- Altura: 70 cm.
- Soporta: 150 kg.
- 3 patas galvanizadas
- Incluye: red de seguridad y escalera de acceso
- Peso: 42 kg.

• Uso Hogareño.

• Hasta 3 niños al mismo tiempo.

• Sólo 1 adulto por vez.



RED PROTECTORA

ESCALERA

LQ10FT-3

MESA DE PING PONG • MPPL274-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Mesa: MDF
- Tamaño: 2740 cm. x1525 cm.x760 mm.
- Peso: 75 kg.

• INCLUYE:

- Ruedas con frenos tornillos para ensamble
- Red



MPPL274-8

IONIZADOR SOLAR PARA PILETAS • LQ-IONSOL

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 2 W
- Tipo de panel: monocristalino
- Espesor de los paneles solares: 2 mm.
- Diámetro efectivo de la boya: 150 mm.
- Longitud del ánodo de cobre: 10,5 cm.
- Diámetro de barra de cobre: 29 mm.
- Capacidad de filtrado: 100 m³.

- *Uso hogareño.*
- *Para Piletas de PVC, Material y hormigón.*
- *No daña la piel.*
- *No produce olores.*
- *Protege tu pileta por más tiempo.*
- *Capacidad recomendada de pileta: 95.000 L*



LQ-IONSOL

BOYA DOSIFICADORA DE CLORO 9 PULGADAS • DFL9-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: Polipropileno
- Tamaño: 9"
- Peso: 0,30 Kg



BOYA DOSIFICADORA DE CLORO 7 PULGADAS • DFL7-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: Polipropileno
- Tamaño: 7"
- Peso: 0,35 Kg



DFL9-8

DFL7-8

CEPILLO BARREFONDO TRIANGULAR • CBTL-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: ABS
- Cerdas: blancas y de polipropileno
- Compatible con el mango P08L-8
- Peso: 1,36 Kg

» INCLUYE:

- Biela



CEPILLO BARREFONDO MEDIA LUNA • CBML-8

» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: ABS
- Cerdas: negras
- Compatible con el mango P08L-8
- Peso: 0,24 Kg



CBTL-8

CBML-8

CEPILLO BARREFONDO CURVO 18" • CBCL18-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: PP (Polipropileno) + Aluminio
- Cerdas: blancas y de polipropileno
- Compatible con el mango P08L-8
- Peso: 2,2 Kg



CBCL18-8

RED SACA HOJAS AGUAS PROFUNDAS • RSPL-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: PP (polipropileno)
- Red: Poliester
- Compatible con mango P08L-8
- Peso: 0,45 kg

» INCLUYE:

- Traba para mango



RSPL-8

PALO MANGO EXTENSIBLE • P08L-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Material: Aluminio + ABS
- Grosor: 0,8 mm
- Medidas:
300 cm de largo
32 mm diámetro
- Peso: 650 g



P08L-8

MANGUERA CORRUGADA MONOCHROME TUBE 30 M MCML30-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Largo: 30 mts
- Diámetro: 1 1/2"
- Material: PE + EVA
- Peso: 7,1 Kg



MCML30-8

MANGUERA CORRUGADA BICOLOR TUBE 30 M MCBL30-8



» CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Largo: 30 mts
- Diámetro: 1 1/2"
- Material: EVA
- Peso: 7,1 Kg

• *Más resistentes a la abrasión por los rozamientos y a la exposición solar que se producen con el uso normal.*



MCBL30-8